


ICONA GEMINI



arcarossa

arcarossaTM
creiamo spazi luminosi per il lavoro.

INDICE

ARCAROSSA	6
ICONA <i>parete monovetro</i>	11
GEMINI <i>parete doppio vetro</i>	37
ICONA + GEMINI <i>combinazioni</i>	63
PROFILI E DISEGNI TECNICI	91
FINITURE <i>colori e materiali</i>	101
DETTAGLI <i>tecnici</i>	107
CREDITI	113

Realizziamo soluzioni belle, durevoli, facili da usare e intelligenti per l'ufficio ed i luoghi d'incontro, combinando il saper fare produttivo artigianale con il know-how tecnologico e stando attenti alle evoluzioni delle necessità delle persone.

Caratterizzata da un'estrema qualità dei materiali e dei prodotti, fatti per resistere all'usura del tempo ed ai mutamenti dei contesti, la produzione Arcarossa vanta un'offerta che copre tutte le esigenze di arredo dell'ufficio moderno. Scrivanie e mobili contenitori, pareti divisorie in vetro, attrezzate, pareti in legno e pareti manovrabili. Il filo conduttore della vasta gamma di prodotto è la scalabilità: per accompagnare l'imprenditore nell'evoluzione della sua azienda o per seguire le esigenze organizzative di grandi e piccole realtà, gli arredi e pareti Arcarossa sono pensati per essere smontati, rimontati, riconfigurati ed integrati facilmente con nuovi moduli e unità.

Un ufficio che pone al centro di uno spazio aperto e senza barriere l'uomo al lavoro: è per lui che disegniamo spazi luminosi.

Vetro, alluminio e legno: sono questi gli elementi che sapientemente combinati rendono l'ufficio e gli spazi sociali ariosi, luminosi, funzionali.

Materie prime 100% italiane, provenienti da

We create beautiful, durable, easy to use and smart solutions for office and meeting places, combining artisanal with technological know-how and paying deeply attention to the evolution of people's needs over time.

Characterized by the extreme quality of materials and products, made to withstand the wear and tear of time and changing contexts, Arcarossa production boasts an offer that covers all the furnishing needs of the modern office. Desks and storage units, glass partitions, equipped walls and movable walls. The common thread of the wide range of products is scalability: to accompany the entrepreneur in the evolution of his company or to follow the organizational needs of large and small businesses, Arcarossa furniture and walls are designed to be disassembled, reassembled, reconfigured and easily integrates with new modules and units.

People at work, this is focal point of barrier-free and open spaces: we design bright spaces to allow people to work well.

Glass, aluminum and wood: these are the elements that cleverly combined make the office and social spaces airy, bright, functional.

We use 100% Italian raw materials, from certified and sustainable sources; we use solar energy

fonti certificate e sostenibili; utilizzo di energia solare per il riscaldamento e funzionamento degli stabilimenti produttivi; progettazione dei prodotti per essere facilmente montati/smontati e riconfigurati: il concetto di qualità prende dunque svariate declinazioni per Arcarossa, che da anni vanta un sistema azienda conforme alle norme della ISO 9001/2000, ISO 14001 e OHSAS 18001.

Il nostro obiettivo con la collezione di pareti Icona e Gemini è di creare le condizioni migliori possibili per la creatività e concentrazione delle persone attraverso la realizzazione di spazi di lavoro luminosi e funzionali: luce, privacy, estetica, praticità e comfort acustico. All'interno della collezione Icona e Gemini non mancano colori e materiali inconsueti, augurandoci siano di ispirazione per la creazione di uffici belli e gioiosi, che diventino la culla di idee e traguardi importanti per ogni azienda.

for heating and operation of production plants; we design our products for them to be easy to assembly, configure and disassembled and reconfigure again: quality can have several meanings to Arcarossa, which several years ago decided to comply with the standards of European legislation ISO 9001/2000, ISO 14001 and OHSAS 18001.

Our goal with the collection Icona and Gemini is to create the best conditions for people's creativity and concentration through the creation of bright and functional workspaces light, privacy, aesthetics, practicality and acoustic comfort. Within Icona and Gemini collection there is no lack of unusual colors and materials, hoping that they will inspire you to create beautiful and joyful offices, which will become the cradle of ideas and important goals for every company.



Arcarossa ha le sue radici in Abruzzo, nella zona del teramano, tra il Gran Sasso e il Mare Adriatico. Siamo italiani. Ma le nostre pareti, tavoli riunioni e scrivanie fanno sentire a casa chi li usa in tutto il mondo.

Comfort acustico, luce naturale, flessibilità e privacy fanno sentire bene all'interno degli ambienti, a guidarci è un approccio di ascolto attivo di tutti gli attori coinvolti nei progetti: utilizzatori, architetti, posatori, contractor, imprenditori. Trovare risposte a tutte queste domande e a tante altre è il nostro mestiere. È fare squadra.

La mission dell'aziendale è quella di fornire

Arcarossa has its roots in Abruzzo, specifically in Teramo, in the middle between the Gran Sasso Mountain and the Adriatic Sea.

We are Italian. However, our walls, meetings and desks make people around the world feel at home.

Acoustic comfort, natural light, flexibility and privacy to feel good inside the rooms, we pay attention to all the players involved in the projects: final users, architects, installers, contractors, entrepreneurs. Finding answers to all these questions and many others is our job. It's about teaming up.


The company's mission is to provide solutions to

soluzioni a progetti complessi per garantire al cliente la massima affidabilità e qualità per il suo spazio di lavoro. Grazie ad un ufficio tecnico che segue i progetti dalla fase embrionale alla realizzazione finale, dalla preventivazione alla posa in opera, abbiamo sviluppato una forte esperienza nel campo della progettazione e prototipazione, oltre che un orientamento al problem solving.

La codificazione di questo know-how ha gettato le basi per creazione del Arcarossa Lab nel 2021: un team eterogeneo di ingegneri, designers, tecnici del suono e posatori, che vede nelle serie Icona e Gemini il primo frutto della propria creatività e spinta al miglioramento continuo.

complex projects to guarantee the customer the highest reliability and quality for his workspace. Thanks to a technical office that leads the projects from the embryonic phase to the final realization, from the quotation to the installation, we have developed a strong experience in the field of design and prototyping, as well as a strong orientation towards problem solving. The codification of this know-how has the basis for the creation of the Arcarossa Lab in 2021: an heterogeneous team of engineers, designers, sound technicians and installers, who see Icona and Gemini collection as the first of their creativity and drive for continuous improvement.

Pareti divisorie monovetro *One glass partition*



ICONA



Icona con pannelli vetro ed in melaminico.
Icona with glass and melamine panels.

ICONA

parete monolastra *one glass partition*

La parete vetrata monolitica Icona nasce dalla volontà di creare nuovi modelli di spazio in cui senso estetico ed efficienza si fondono.

Flessibilità e rapidità di posa sono l'elemento distintivo di questo sistema mono vetro, caratteristiche ottenute grazie all'introduzione dell'innovativo carter a scatto che ha completamente rivoluzionato ed allo stesso semplificato il concetto di parete per ufficio: rapidità di montaggio, ottimizzazione del numero di profili, semplicità nella manutenzione, personalizzazione tramite l'uso dei colori.

Cosa succede se si vuole rinnovare l'aspetto dell'ufficio? Nessun problema: senza smontare i vetri basterà cambiare i carter ed il gioco è fatto.

Icona monolithic glass wall was born to create new space models in which design and efficiency merge.

Quality, ease and speed in assembly are the distinctive elements of this single glass system, characteristics obtained thanks to the introduction of the innovative snap-on casing which has completely revolutionized and simplified the concept of office walls at the same time: optimization of the number of profiles, simplicity in maintenance, customization through the smart use of colors.

What happens if you want to renew the look of the office? No problem: without removing any sheet of glass, just change the casings and that is it.



All'interno del box, scrivania serie cassandra, con top melaminico finitura statuario venato incassato nella struttura metallica.

Le sedute sono tutte della serie vispa, con basi in legno a 4 gambe ed a traliccio metallico laccato nero.

Cassandra meeting table, with desk from the cassandra series, with a statuario venato finish top recessed in the metallic structure.

The seats belong to vispa series. 4 wood legs base and black painted framework.

ICONA + TECHNICAL MODULE + GLASS DOOR WITH FRAME

Modulo tecnico per il passaggio dei cavi e l'installazione degli interruttori
Porta in vetro intelaiata doppia anta
Cerniere nascoste nel telaio
Maniglia poggia direttamente sul telaio porta



Le sedute serie vispa versione lounge, imbottite e con base a 4 gambe in acciaio.
Vispa lounge series armchair with armrests, 4 steel base.



Icona Open Space, carter laccato Rosso Corallo, RAL 3016.
Porta in vetro senza telaio, con cerniere ad apertura 180°.
Profilo di irrigidimento superiore dona stabilità alla struttura quando non arriva al soffitto.

Icona Open Space, casing lacquered red coralar ral 3016.
 Frameless glazed **door**, 180° hinges.
 The upper **profile** gives stability to the partition when it doesn't reach the ceiling.



ICONA

parete monolastra one glass partition

La parete monolitica Icona è stata concepita per creare spazi luminosi e raffinati, grazie al profilo di soli 36 mm x 40 mm. Il design minimal di Icona si sposa perfettamente con l'ampia gamma di pareti Arcarossa. La serie è infatti del tutto integrabile con pareti doppio vetro, in legno, attrezzate e manovrabili. Le capienti armadiature a tutta altezza, ideali per riporre documenti e tenere l'ufficio in ordine, donano funzionalità agli ambienti e allo stesso tempo sono un'occasione arricchire l'estetica della stanza grazie alle innumerevoli finiture disponibili. Le boiserie invece, personalizzabili con mensole in legno o vetro, sono completamente sospese nella parete, letteralmente incastrate tra le lastre di vetro, per un risultato di grande impatto visivo.

Icona monolithic wall was designed to create bright and refined spaces, thanks to the 36 mm x 40 mm profile. The minimal design of Icona fits perfectly with the wide range of Arcarossa walls. In fact, the single-glass partition can be fully integrated with double glass or equipped or maneuverable walls. The capacious full-height cabinets, ideal for storing documents and keeping the office tidy, give functionality to the spaces and at the same time are an opportunity to enrich the beauty of the room thanks to the many finishes available. The boiserie can be customized with wooden or glass shelves: they are completely suspended in the wall, literally wedged between the sheets of glass, for a great visual impact.

Scrivanie Mileto in Metallo, con gambe inclinate in tubolare decapato in acciaio con sezione 70x30 spessore 2 mm.
Sedute Vispa: poltroncina monoscocca con braccioli in plastica, base a 4 razze in alluminio su ruote.
Parete Attrezzata Wall System con maniglie in cuoio.
Parete vetrata Icona con boiserie in legno e ripiani in vetro.
*Mileto with white legs in steel with section 70 x 30 thickness 2 mm.
Vispa Chair: Polypropylene monocoque armchair, 4 spokes aluminium base on castors.
Wall System equipped wall with leather handles.
Icona with wooden boiserie and glass shelves.*





Tavolini tondi della linea Mileto Tuttolegno, con gambe inclinate in faggio naturale.
Sedute Vispa: poltroncina monoscocca con braccioli in plastica, base a 4 gambe in legno.
Round coffee table Mileto Tuttolegno series, legs in natural beech.
Vispa Chairs: polypropylene monocoque armchair, 4 wood legs base.

ICONA + DOUBLE DOOR IN WOOD + WALL SYSTEM WITH BOOKCASE

Parete wall system attrezzata con librerie tutta altezza ed aggiustagile
maniglie sono in cuoio
sullo sfondo una **porta in legno** doppia anta senza telaio rivestita di laminato





Oltre alla vasta gamma di pareti, Icona può essere integrata con tutte le librerie della collezione arredi Arcarossa. Tra le configurazioni più armoniose non possiamo non citare la libreria Cubo incassata nel vetro, mostrata in queste pagine nella versione a giorno. La libreria Cubo infatti è disponibile anche con ante di legno e vetro, con serratura classica o lettore badge; la risposta giusta alle esigenze di storage tipiche degli spazi coworking.

Tra le possibilità di personalizzazione che Icona offre è importante citare l'interruttore Slim On Off, sottilissimo e completamente integrato nel montante verticale della parete. Questo sistema sostituisce le più ingombranti colonnine passacavi ed evita l'installazione di moduli tecnici. Il risultato è garantito: ordine, eleganza, modernità.

In addition to the wide range of wall collection, Icona can be integrated with all the bookcases of Arcarossa furniture collection. Among the most harmonious configurations, we cannot fail to mention the Cubo bookcase embedded in the glass, shown in these pages without doors. In fact, the Cubo bookcase is also available with wooden and glass doors, with classic lock or badge reader; the right answer to the storage needs typical of coworking spaces.

Among the customization possibilities that Icona offers, it is important to mention the Slim On Off switch, very thin and completely integrated into the upright profile of the partition. This system replaces unsightly cable columns and avoids the installation of technical modules. The result is guaranteed: order, elegance, modernity.



Interruttore della luce Slim On Off incassato nel verticale della parete.
Slim On Off light switch embedded in the vertical profile.



ICONA

industrial chic design

Con uno spiccato riferimento allo stile "Industrial chic", Icona Urban rappresenta la soluzione perfetta per creare ambienti distinti, senza rinunciare alla continuità visiva e alla luminosità degli spazi.

La versatilità di Icona può essere utilizzata per creare sale riunioni di grande impatto estetico oppure piccole stanze ufficio in loft dallo stile Newyorkese; ma Icona Urban si adatta anche in un contesto domestico, ad esempio come elemento di separazione tra la cucina e il soggiorno.

Le pareti vetrate Icona infatti, decorate con doghe laccate nere da 40mm, rappresentano un'ottima alternativa alle più tradizionali pareti divisorie in muratura o cartongesso.

Icona Urban è disponibile in Ral 9005; gli inserti in metallo sono configurabili su richiesta.

With a strong reference to the "Industrial chic" style, Icona Urban represents the perfect solution for creating distinct environments, without sacrificing visual continuity and the brightness of the spaces. The versatility of Icona can be used to create meeting rooms with a great aesthetic impact or small office rooms in a perfect New York style loft ; but Icona Urban is also suitable for a domestic context, for example as a separating element between the kitchen and the living room.

In fact, Icona, decorated with 40mm black lacquered slats, can be an excellent alternative to the more traditional masonry or plasterboard partition walls.

Icona Urban is available in Ral 9005; the positioning of the metal slats is configurable on request.



ICONA URBAN + SLIDING DOOR + BLACK SLATS

Icona Urban

+ **porta** in vetro scorrevole senza telaio

+ **doghe** metalliche da 40 mm per un effetto "industrial chic"






Profilo Icona Urban laccata ral 9005
porta intelaiata con cerniera nascosta
interruttore della luce incassato nel profilo verticale

Urban Icon profile lacquered ral 9005
frame holder with hidden hinge
light switch recessed into the vertical profile



Parete divisoria doppio vetro *Double glass partition*



GEMINI



GEMINI

parete doppia lastra double glass partition

Arcarossa presenta la nuova parete divisoria Gemini, nata per soddisfare le richieste di massima trasparenza, eleganza e privacy acustica. Nelle cave dei profili estrusi in alluminio vengono infatti allocate due lastre di vetro da 10mm o 12 mm. Inoltre è possibile incrementare ulteriormente l'abbattimento acustico della parete con PVB specifici.

La privacy visiva è assicurata grazie alle pellicole in LCD, che posizionate sui vetri come se fossero dei semplici adesivi, ne permettono il completo l'oscuramento tramite telecomando. I fili e i sono nascosti all'interno dei profili in alluminio per un risultato di grande eleganza. I carter a scatto, oltre a rendere semplice e veloce il montaggio di Gemini, permettono una facile manutenzione dei cablaggi.

Arcarossa presents the new Gemini partition wall, created to satisfy the needs for transparency, elegant design and acoustic privacy. In fact, two 10mm or 12mm glass sheets are placed on two aluminum profiles caves. Furthermore, it is possible to increase even more the acoustic performances by applying specific PVBs between the sheets of glass.

Privacy is ensured thanks to the LCD screens, which are positioned on the glass as if they were simple stickers, allowing the complete darkening of the glass modules, in a really simple way, by pressing a remote control button. The wires and are hidden inside the aluminum profiles. The snap-in casing, that makes the assembly of Gemini quick and easy, allow a simple maintenance of the wiring over time.



Parete doppio vetro gemini con profilo bronzo, porat doppia anta intelaiata in vetro.
Al centro della stanza la reception light box, con strip led sullo zoccolo inferiore.
Il pannello frontale della reception è rivestito da un pannello decorativo in faggio ondulato .
Gemini double glass partition with bronze profile, double door in glass with aluminium frame.
In the center of the room the light box reception, with led strip on the lower skirting.
The front panel of the reception is covered with a decorative panel in wavy beech.



Profilo Gemini bronzo anodizzato
angoli a tre e due vie
porta doppia in legno, senza telaio
finitura olmo crema

Gemini **profile** lacquered bronze anodized
 three and two ways **corner**
 laminated double **door** with no frames
finishing pecan naturale







Parete Gemini con angolo a 90° con profilo angolare in alluminio.
Gemini 90 ° corner with aluminum corner profile

GEMINI

parete doppia lastra double glass partition

La parete Gemini permette di creare ambienti dal grande comfort acustico, ma non solo. All'interno delle cave del profilo, si possono allocare pannelli in legno, anche rivestiti in tessuto, e creare dei capienti vani tecnici ispezionabili, il tutto senza rinunciare alla coerenza visiva delle pareti. Vicino le porte delle sale riunioni al fine di agganciare tablet ed interruttori, oppure al centro di una sala riunioni vetrata per permettere il passaggio dei cavi per le prese della corrente: i moduli ciechi su profilo Gemini sono la soluzione più versatile per ottenere un ufficio funzionale ed ordinato.

Gemini allows you to create rooms with great acoustic comfort, but that's not all. Inside the hollows of the profile, it is possible to place wooden panels, even covered in fabric, and create capacious technical compartments that can be inspected, all without sacrificing aesthetic consistency of the partitions. Next to doors of the meeting rooms to hold tablets and switches, or in the center of a glazed partition to allow the passage of cables for the power sockets: the wooden modules on Gemini are the most versatile solution to obtain an outstanding operational and tidy office.



Parete Gemini con moduli tecnici bianchi.
All'interno delle stanze varie configurazioni delle scrivanie serie Mileto.
Gemini partition with white technical modules.
Inside the rooms several configurations of Mileto desks.



GEMINI + TECNICAL COMPARTMENTS + DOUBLE GLASS DOOR

Moduli tecnici per l'alloggiamento di fili ed interruttori
porta doppio vetro battente
cerniere nascoste



Profilo Gemini laccato bianco ral 9010
porte doppio vetro con telaio laccato
maniglia direttamente sul telaio
cerniere nascoste
modulo tecnico in nobilitato bianco, ideale per l'alloggiamento di
 cavi ed interruttori

Gemini profile lacquered white ral 9010
 double glass **doors**
handle in the aluminium frame
 hidden **hinges**
technical module in white melamine





GEMINI

parete doppia lastra *double glass partition*

La personalizzazione di Gemini è garantita grazie all'utilizzo dei carter a scatto, concetto chiave in tutte le nuove collezioni di pareti vetro. I carter permettono un semplice montaggio della parete ed una facile manutenzione nel tempo. Quest'ultimo rappresenta un requisito importante per l'installazione delle innovative pellicole LCD: queste pellicole adesive elettriche consentono in un solo millisecondo di garantire la privacy o la visibilità delle vetrate. La pellicola LCD ha un cablaggio collegato a una striscia conduttiva di rame lungo il bordo del film, completamente nascosta all'interno dei profili Gemini. Questo cablaggio è collegato a un trasformatore attraverso il quale viene fornita alimentazione per lo stato "ON" (trasparente). Nello stato "OFF", ovvero senza corrente, la pellicola è opaca. Questa tecnologia ha aperto innumerevoli scenari nel mondo dell'ufficio: oltre alla privacy infatti, le pareti opache sono utilizzate come base per proiettare immagini e video e rimpiazzare dunque televisori oppure obsoleti teli in tessuto.

The customization of Gemini is guaranteed thanks to the use of snap-on casing, a key concept in all the new collections of glass walls. The casing system allows a quick and simple assembly and easy maintenance over time. This represents an essential requirement for the installation of the innovative LCD screens: these electric adhesive foil allows in just one millisecond to guarantee the privacy or visibility of the glass. The LCD film has wiring connected to a conductive copper strip along the edge of the film, completely hidden within the Gemini aluminum profiles. This harness is connected to a transformer through which power is supplied: if it is on "ON" the glass is transparent. If it is on "OFF", without power, the film is completely opaque. This technology has opened up countless scenarios in the office world: in fact, in addition to privacy use, opaque walls are used as a basis on which to project images through the use of a projector and videos and replace televisions or obsolete fabric sheets.

Parete gemini con moduli ciechi e moduli vetro.

All'interno della stanza, il tavolo riunioni Mileto laccato nero con piano Pesto e sedute Vispa con scocca Cognac e base a traliccio.

Gemini partition with blind modules and glass modules.

Inside the room, the black lacquered Mileto meeting room with Pesto top, Vispa seats with Cognac armchair and black framework.



GEMINI
+ DOUBLE GLASS DOOR
+ LCD ADHESIVE FILMS



Gemini
porta doppio vetro
pellicole adesive lcd



Profilo Gemini in alluminio anodizzato
porta doppio vetro con telaio in alluminio
modulo cieco in melaminico finitura verde pesto
pellicola lcd

tavolini alti con struttura metallica laccata nera della serie Eko

Gemini profile anodized aluminum
double glass **door** with aluminum frame
melamine **module** finishing green pesto
lcd films

Series Eko high tables with black metal **structure**



ICONA + GEMINI SETTINGS EXAMPLES



PARETE ICONA/GEMINI

con profilo verticale a vista

GLASSES WALL

starting profile on sight



PARETE ICONA PERSONALIZZATA

con pellicole adesive motivo a righe

ICONA CUSTOMIZED

with striped pattern adhesive films



PARETE ICONA/GEMINI CON PANNELLO IN LEGNO

il pannello ha spessore 18mm, finitura rovere sherwood

ICONA/GEMINI PARTITION MELAMINE PANELS

wood thickness 18 mm , rovere sherwood finish



ICONA URBAN

parete icona laccata nero ral 9005 con doghe adesive di spessore 40 mm

ICONA URBAN

icona lacquered black ral 9005 with adhesive slats 40 mm thick



ICONA CON ANGOLO A 90 GRADI

il separatore tra i vetri che fanno angolo può essere in alluminio o in policarbonato

ICONA WITH 90 DEGREE ANGLE

the separator between the corner glasses can be in aluminum or polycarbonate



ICONA OPEN SPACE CON BARRA DI IRRIGIDIMENTO SUPERIORE

un profilo in alluminio irrigidisce la struttura per dare piu' 'stabilita' alla parete quando non tocca il soffitto

ICONA OPEN SPACE WITH UPPER STIFFNESS ROD

an aluminum profile stiffies the structure to give more stability to the partition whent it doesn't touch the ceiling



ICONA CON VETRO E ANGOLO REGOLABILE

parete in vetro con barra regolabile in alluminio tra i vetri

ICONA WITH ADJUSTABLE CORNER

glass wall with adjustable aluminum bar between the glasses



PARETE IN VETRO CON ANGOLO A TRE VIE E COMBINAZIONE DI MODULI CIECO VETRO

i pannelli in melaminico da 18 mm sostituiscono le lastre di vetro, le congiunzioni tra i pannelli sono in mdf
GLASS WALL WITH THREE-WAY CORNER AND COMBINATION OF WOOD AND GLASS MODULES

18 mm melamine panels replace the glass sheets, the joints between the panels are mdf



PARETE ICONA/GEMINI CON PORTA DOPPIA ANTA IN LEGNO SENZA TELAIO

le porte sono in laminato, finiture a scelta tra quelle disponibili anche per gli arredi

ICONA/GEMINI WALL WITH DOUBLE WOODEN DOOR WITHOUT FRAME

the doors are in laminate, finishes to choose between those available also for the furniture



PARETE ICONA/GEMINI CON PORTA IN LEGNO CON TELAIO

le porte sono in legno con un telaio di alluminio. il pannello può essere doppio e singolo. finitura melaminico cigno bianco

ICONA/GEMINI WALL WITH WOODEN DOOR WITH FRAME

the doors are made of wood with an aluminum frame. the panel can be double and single. finish cigno bianco



ICONA/GEMINI CON PORTA FILO LUCIDO SENZA TELAIO, DOPPIA ANTA ASIMMETRICA

la cerniera e' a bandiera con apertura a 180°, l'anta piccola è fissata a terra

ICONA/GEMINI WITH DOOR WITHOUT FRAME, DOUBLE ASYMMETRIC DOOR

the hinge opens 180°, the small door is fixed to the ground



ICONA /GEMINI CON PORTA A FILO LUCIDO, CERNIERE RETANGOLARI CON APERTURA A 180°

il vetro e' 10mm temperato

ICONA / GEMINI WITH DOOR WITHOUT FRAME, RECTANGULAR HINGES WITH 180° OPENING

the glass is 10mm tempered



ICONA/GEMINI CON PORTA INTELAIATA DOPPIA ANTA

il vetro è stratificato 3+3 o temperato da 6 mm, la maniglia e serratura poggiano direttamente sul verticale dell'anta

ICONA/GEMINI WITH DOUBLE-LEAF FRAMED DOOR

the glass is 3 + 3 laminated or 6 mm tempered, the handle and lock rest directly on the vertical profile of the door



ICONA/GEMINI CON PORTA INTELAIATA ANTA SINGOLA

il vetro può essere singolo o doppio, la maniglia e serratura poggiano direttamente sul verticale dell'anta

ICONA/GEMINI WITH DOUBLE-LEAF FRAMED DOOR

the door holds one or two glasses. The handle and lock rest directly on the vertical profile of the door



ICONA CON PORTA VETRO CON CERNIERA TUTTA ALTEZZA IN ALLUMINIO

l'anta ha una dimensione massima di 2260 x 900 mm, il vetro è da 6 mm

ICONA WITH GLASS DOOR WITH FULL HEIGHT ALUMINUM HINGE

the door has a maximum size of 2260 x 900 mm, the glass is 6mm thick



ICONA CON PORTA IN VETRO E CERNIERE OLEODINAMICHE

chiudiporta integrato con controllo costante di frenatura

ICONA WITH GLASS DOOR AND HYDRAULIC HINGES

door closer integrated in the hinges, constant braking control



PARETE IN VETRO CON PORTA IN LAMINATO

telaio in legno di abete e parte centrale in tamburato spessore 40mm , bordate in abs

GLASS WALL WITH LAMINATE DOOR

frame in fir wood, honeycomb 40mm thick, edged in abs



PARETE IN VETRO SATINATO CON PORTA IN LAMINATO BIANCA

telaio in legno di abete e parte centrale in tamburato spessore 40mm , bordate in abs

FROSTED GLASS WALL WITH WHITE LAMINATE DOOR

frame in fir wood, honeycomb 40mm thick, edged in abs



ICONA CON PORTA SCORREVOLE IN VETRO, ANTA INTELAIATA

il vetro è 6mm, temperato o stratificato. I carrelli sono dotati di sistema slow stop

ICONA WITH SLIDING GLASS DOOR, ALUMINIUM FRAME

the glass is 6mm, tempered or laminated. The trolleys are equipped with a slow stop system



ICONA CON PORTA SCORREVOLE IN VETRO, ANTA TUTTO VETRO

il vetro è 6mm, temperato. I carrelli sono dotati di sistema slow stop

ICONA WITH SLIDING GLASS DOOR, NO FRAME

the glass is 6 mm thick, tempered. The trolleys are equipped with a slow stop system



ICONA CON PORTA SCORREVOLE IN VETRO, DOPPIA ANTA TUTTO VETRO

Il vetro è 6 mm, temperato. Sono disponibili diverse tipologie e dimensioni di maniglione.

ICONA WITH SLIDING GLASS DOUBLE DOOR, NO FRAME

The glass is 6 mm, tempered. Different types and sizes of handle are available.



ICONA CON PORTA IN VETRO INTELAIATA E MANIGLIONE ANTIPANICO

la porta è disponibile anche in versione anta singola e doppia simmetrica

ICONA WITH FRAMED GLASS DOOR AND PANIC BAR

the door is also available in single and double symmetrical leaf



MODULO TECNICO

Il modulo tecnico è composto da un pannello in tamburato rivestito in laminato predisposto per il cablaggio

TECHNICAL MODULE

The technical module consists of a honeycomb panel covered in laminate, equipped for the passage of cables



PARETE IN VETRO CON BOISERIE INTEGRATA

pannello in melaminico da 18mm, con profilo in alluminio, predisposizione per una o due mensole in vetro o melaminico.

La boiserie è perfettamente integrata nelle pareti in vetro

GLASS WALL WITH INTEGRATED BOISERIE

18mm melamine panel, with aluminum profile frame, predisposition for o glass or melamine shelves.

The boiserie is perfectly integrated into the glazed partition



ICONA/GEMINI INTEGRATA CON PARETE ATTEZZATA

la parete attrezzata della serie Wall System ha spessore 386 mm , standard con 4 ripiani in melaminico da 22 mm oppure ripiani metallici.

E' possibile optare per armadi più basso affinché risultino circondati dal vetro della parete.

ICONA/GEMINI INTEGRATED WITH EQUIPPED WALL

the Wall System has a thickness of 386 mm, four shelves in 22 mm melamine or metal shelves.

It is possible to opt for lower cabinets to be surrounded by the glass of the glass wall.



ICONA/GEMINI CON LIBRERIA A GIORNO


la libreria Cubo è composta da pannelli in melaminico da 30 mm, i vani hanno un passo di 40 mm e possono essere configurati a piacere. E' possibile aggiungere ante in vetro o melaminico e molteplici tipologie di serrature.

ICONA/GEMINI WITH BOOKCASE


Cubo bookcase is made up of 30 mm melamine panels, the compartments have a 40 mm pitch and can be configured as desired. It is possible to add glass or melamine doors and multiple types of locks.

PROFILES + TECHNICAL DRAWS

ICONA




PROFILO BASE VERTICALE
MAIN PROFILE
16.156




PROFILO SUPERIORE
CEILING PROFILE
16.158



CARTER
CASING
16.160



TELAIO ANTA VETRO SINGOLO
SINGLE GLASS SHUTTER FRAME
16.162



TELAIO PORTA
DOOR FRAME
16.164



PROFILO ICONA CON PANNELLO LEGNO
PROFILE ICONA WITH PANNEL WOOD



PROFILO ICONA CON VETRO
PROFILE ICONA WITH GLASS


GEMINI




DISTANZIALE
GLASS SPACER PROFILE
16.160




CARTER
CASING
16.160




PROFILO BASE VERTICALE
MAIN PROFILE
16.170



PROFILO SUPERIORE
CEILING PROFILE
16.170



TELAIO ANTA VETRO DOPPIO
DOUBLE GLASS SHUTTER FRAME
16.172



TELAIO PORTA
DOOR FRAME
16.174



PROFILO GEMINI CON PANNELLO LEGNO
PROFILE GEMINI WITH PANNEL WOOD



PROFILO GEMINI CON VETRO
PROFILE GEMINI WITH GLASS

Icona e Gemini sono un sistema parete ad alte prestazioni che, grazie agli elementi telescopici a pavimento e a soffitto, permette di assorbire le difformità di quote degli ambienti. Le pareti si compongono di una struttura orizzontale e verticale realizzata con profili in alluminio estruso e da vetri stratificati 10 o 12 mm. La finitura standard è alluminio anodizzato grigio. Le versioni in verniciato nero 9005 e bianco 9010 sono colori disponibili a stock. Per finiture diverse è necessario richiedere uno studio fattibilità scrivendo ad ufficiotecnico@arcarossa.it.

La dimensione massima delle lastre di vetro è di 1050 mm in larghezza e 2900 mm in altezza per vetri 10 mm o 3200 mm per vetri 12mm. Di serie le lastre sono collegate tra loro tramite un profilo distanziatore ad "H" in policarbonato (3 mm) e a richiesta in alluminio (6 mm) . I profili in alluminio Icona hanno uno spessore 36 mm ed altezza 40 mm.

I profili in alluminio Gemini invece hanno uno spessore 74 mm ed altezza 40 mm.

I profili sono completati da due carter fermavetro intercambiabili tra le due serie, montati a scatto, che permettono grande versatilità di personalizzazione e allo stesso tempo facilità di montaggio e manutenzione. Il poggia vetro in zama funge anche da piedino di regolazione grazie al sistema telescopico permettono il facile alloggio dei vetri o dei pannelli ciechi nel profilo di alluminio ed allo stesso tempo permettono di sopperire alle irregolarità delle

Icona and Gemini are a high performance glazed partition system, which, thanks to the telescopic elements on the floor and ceiling, allows to absorb the differences in the dimensions of the walls.

The walls are made up of a horizontal and vertical structure made with extruded aluminum profiles and laminated glass 10 or 12 mm thick. The standard finish is gray anodized aluminum. The black 9005 and white 9010 painted casing are also available in stock. For different finishes, please ask for feasibility writing to ufficiotecnico@arcarossa.it.

The maximum size of the glass sheets is 1050mm in width and 2900mm in height for 10 mm glass or 3200mm for 12 mm glass. As standard, the sheets are connected to each other by "H"-shaped spacer profile in polycarbonate (3 mm) and on request in aluminum (6 mm).

Icona main aluminum profiles have a thickness of 36 mm and a height of 40 mm.

Gemini main aluminum profiles have a thickness of 74 mm and a height of 40 mm.

The profiles are completed by two interchangeable casings between the two series, snap-mounted, which allow great customization and at the same time ease of assembly and maintenance. The zamak glass holder also acts as an adjustment foot thanks to the telescopic system, they allow the easy accommodation of the glasses or blind panels in the aluminum profile and at the same time

opere murarie e pavimenti per oltre 25 mm. La tolleranza orizzontale invece è di circa 50 mm per tratto di parete.

Il sistema parete è corredato di porte in vetro temperato spessore 10 mm o 6 mm con sistema scorrevole o a battente. Le porte sono disponibili tutto vetro oppure con telaio perimetrale in alluminio. E' disponibile una soglia mobile a terra con funzione di miglioramento delle performance acustiche.

La versione porta intelaiata è disponibile con vetro singolo o doppio vetro. I vetri possono essere stratificati o temperati 6 mm di spessore. Le porte sono disponibili anche in legno ed in due versioni: con telaio in legno di abete, tamburato a nido d'ape e rivestimento in laminato oppure con telaio in alluminio anodizzato e pannello singolo o doppio in melaminico da 18 mm.

Il sistema Icona e Gemini dispone di una gamma di angoli in alluminio con varie gradazioni (45°, 90°, 180° e variabile) in modo da permettere la massima versatilità progettuale.

Icona è certificata :

- resistenza agli urti da corpo molle e duro secondo le norme UNI 8201:1981 ed UNI ISO 7892:1990
- urto da corpo molle e pesante secondo la norma UNI EN 13049:2004
- 38 db di isolamento acustico secondo la norma ASTM E90 - 09(2016)
- 38 db di isolamento acustico per via aerea secondo la norma UNI EN ISO 10140-2:202

allow to compensate for the irregularities of the masonry and floors for over 25 mm. The horizontal tolerance, on the other hand, is approximately 50 mm per section of the partition.

The wall system is equipped with 10 mm or 6 mm thick tempered glass doors with sliding or hinged system. The doors are available in full glass or with an aluminum perimeter frame. A mobile threshold on the ground is available with the function of improving acoustic performance.

The framed door version is available with single or double glass. The glasses can be laminated or tempered 6 mm thick. The doors are also available in wood and they are available in two versions: one with fir wood frame, honeycomb and laminate cladding, the other with anodized aluminum frame with addition of one or two 18 mm melamine panels.

Icona and Gemini system has a range of aluminum corners with various gradations (45 °, 90 °, 180 ° and adjustable) in order to allow the maximum design versatility to your projects.

Icona is certified to:

- impact resistance from soft and hard body according to UNI 8201: 1981 and UNI ISO 7892: 1990
- impact from soft and heavy body according to UNI EN 13049: 2004
- 38 db sound insulation according to ASTM E90 - 09 standard (2016)

Gemini è certificata :

- resistenza agli urti da corpo molle e duro secondo le norme UNI 8201:1981 ed UNI ISO 7892:1990
- urto da corpo molle e pesante secondo la norma UNI EN 13049:2004
- 41 db di isolamento acustico secondo la norma ASTM E90 - 09(2016)
- 41 db di isolamento acustico per via aerea secondo la norma UNI EN ISO 10140-2:2021

- 38 db of airborne sound insulation measurement in the laboratory according to UNI EN ISO 10140-2: 2021

Gemini is certified to:

- resistance to shocks from soft and hard bodies according to UNI 8201: 1981 and UNI ISO 7892: 1990 standards
- impact from soft and heavy body according to the UNI EN 13049: 2004
- 41 db of sound insulation according to ASTM E90 - 09 (2016)
- 41 db of airborne sound insulation measurement in the laboratory according to UNI EN ISO 10140-2: 2021

FINISHES COLORS + MATERIALS




VETRO TRASPARENTE STANDARD

vetro laminato o temperato spessore 10 o 12 mm

STANDARD GLASS

laminted or tempered glass 10 o 12 mm thick




VETRO EXTRACHIARO

vetro laminato o temperato spessore 10 o 12 mm,
chiaro e senza riflessi

EXTRA LIGHT GLASS

laminted or tempered glass 10 o 12 mm thick,
without reflections




VETRO SATINATO

vetro reso opaco attraverso un processo chimico con
acidi , spessore 10 o 12 mm

FROSTED GLASS

glass made opaque through a chemical process with
acids, thickness of 10 or 12 mm




VETRO FUMÈ

vetro fumè colore grigio

SMOKED GLASS

smoked glass, gray



VETRO CON PELLICOLA COLORATA

possibilità di decorare i vetri con pellicole adesive
personalizzate: disegni e quotazioni a richiesta

CUSTOMIZED VINYL FILMS

possibility of decorating the GLASS with customized
adhesive films: drawings and quotations on request




VETRO EFFETTO MARMO

vetro temperato da 10 mm personalizzato con
stampa digitale effetto marmo

MARBLE-EFFECT GLASS

10 mm tempered glass customized digital printing,
marble effect




VETRO CANNETATO

vetro con righe opache ottenute attraverso un
processo di pressatura, spessore 10 mm

CANNED GLASS

glass with lines obtained through a pressure process,
10 mm thick




VETRO CON RETE METALLICA

rete metallica inserita tra due lastre di vetro, per un
totale di 12mm di spessore

GLASS WITH WIRE MESH

metal mesh inserted between two glass sheets, for a
total of 12mm thickness



VETRO BRONZO

vetro laminato colore bronzo trasparente spessore
10mm

BRONZE GLASS

transparent bronze glass, thikness of 10mm




PANNELLO IN NOBILITATO FINITURE LEGNO O TINTA UNITA

pannello in melaminico 18mm, finiture a scelta

MELAMINE PANEL IN WOOD OR SOLID COLOR FINISHES

melamine panel, thikness of 18mm, finishes to choose




PANNELLO RIVESTITO IN TESSUTO

pannello in melaminico 18mm rivestito in tessuto,
finiture su richiesta

PANEL COVERED IN FABRIC

18mm melamine panel covered in fabric, finishes on
request




VETRO RETROLACCATO

vetro trasparente verniciato su un lato, RAL a scelta,
spessore 10 mm

BACK-LACQUERED GLASS

back-lacquered glass, RAL color to choose, 10mm
thick



**ALLUMINIO
ANODIZZATO**

finitura standard,
merce a stock

**ANODIZED
ALUMINUM**

standard finish, goods
in stock

BIANCO OPACO

bianco RAL 9010
finitura con
supplemento prezzo,
merce a stock

MAT WHITE

white RAL 9010
finish with extra
charge, goods in stock

NERO OPACO

nero RAL 9005
finitura con
supplemento prezzo,
merce a stock


MATT BLACK

black RAL 9005
finish with extra
charge, goods in stock

**BRONZO
ANODIZZATO ***

**BRONZE
ALUMINUM**

**Per informazioni e studio di fattibilità chiedere a ufficiotecnico@arcarossa.it*



**ALLUMINIO
BRILLANTATO***

**POLISHED
ALUMINUM**

**ORO
ANODIZZATO***

**GOLD
ALUMINUM**

**RAME
ANODIZZATO***

**COPPER
ALUMINUM**

**COLORE
LACCATO***

**LACQUERED
COLOR**

**Per informazioni e studio di fattibilità chiedere a ufficiotecnico@arcarossa.it*

TECNICAL DOORS DETAILS



MANIGLIA 7900

Squadrata, in alluminio.
E' dotata di rosetta quadrata.
E' disponibile con serratura.



MANIGLIA OLANDA 101

Rosetta tonda, base cilindrica.
In acciaio inox satinato, bianca o nera.

HANDLE OLANDA 101

round escutcheon, cylindrical base.
In satin stainless steel, white or black.




MANIGLIA SHAPE 1320

Rosetta tonda, base cilindrica, parte
centrale piatte. Disponibile in finitura
cromo satinato, bianco e nero.

HANDLE SHAPE 1320

Round escutcheon, cylindrical base,
flattened main part.
Available in satin chrome, white or
black.




PULSA SQUARE

Placca porta vetro standard, disponibile
in alluminio anodizzato, nera e bianca.
Cilindro europeo. Disponibile con
serratura magnetica ed elettrificabile.

PULSA SQUARE

Standard glass door plate, available in
anodized aluminum, black and white.
European cylinder look.
Available with magnetic and
electrifiable lock.



MY LOCK CON NOTTOLINO

placca per porta con anta vetro, senza
telaio, in alluminio. Design minimalista,
linee pulite e molto squadrate. La
placca mylock è disponibile solo con
nottolino.

MY LOCK WITHOUT KEY

plate for glazes door, without frame, in
aluminum. Minimalist design, clean and
very square lines. Mylock plate is only
available with ratchet.



VERTICAL

placca per porta con anta vetro, senza
telaio, in alluminio. La placca si sviluppa
in verticale. E' disponibile con cilindro
europeo.

VERTICAL

plate for glazes door, without frame, in
aluminum. The plate develops vertically.
Available with European cylinder lock.



MANIGLIA SPAGNA 101

Maniglia anti infortunistica, disponibile
in grigio inox satinato.

HANDLE SPAGNS 101

Safety handle, available in satin
steel gray.




MANIGLIONE ANTA VETRO

maniglia per anta scorrevole,
disponibile in due misure:
H300mm ed H1200mm

GLAZED DOOR HANDLE

slading door Handle,
two sizes available:
H300mm and H1200mm



MANIGLIA AD INCASSO PER ANTA SCORREVOLE

maniglia in alluminio, per ante in vetro
scorrevoli senza telaio

RECESSED HANDLE FOR SLIDING DOOR

aluminum handle, for frameless sliding
glass doors



MANIGLIA SU VERTICALE PORTA INTELAIATA

la maniglia e la serratura sono incassati
nel telaio porta

HANDLE ON VERTICAL PROFILE

the handle and lock are embedded in
the door frame



CERNIERA PIVOT

Cerniera nascosta nel telaio dell'anta intelaiata, invisibile quando la porta è chiusa. La cerniera pivot permette di scaricare il peso dell'anta a terra e non ha bisogno di regolazioni.

PIVOT HINGE

Hinge hidden in the frame of the framed shutter, invisible when the door is closed. The pivot hinge allows to unload the weight of the door on the ground and does not need adjustments.



CERNIERA IDRAULICA

Cerniera che permette il movimento fluido dell'anta grazie al sistema idraulico al suo interno.

HYDRAULIC HINGE

Hinge that allows the smooth movement of the door thanks to the internal hydraulic system.




CERNIERA A BANDIERA

Solo per ante in vetro filo lucido senza telaio. Permettono l'apertura dell'anta a 180°.

FLAG HINGE

Only for polished edge glass doors without frame. They allow the door to be opened at 180°.



CERNIERA A PROFILO TUTTA ALTEZZA

Cerniera in alluminioa tutta altezza di lunghezza 2200mm riducibile a piacere, con rotazione libera e ritorno automatico.

FULL-HEIGHT PROFILE HINGE

Full-height aluminum hinge 2200mm in length, free rotation and automatic return.

arcarossaTM

Art Direction and Styling: Officinemimesi S.r.l.

Text: Arca Rossa S.r.l.

Concept and Graphic Design: Officinemimesi S.r.l.

Catalog Cover: Arca Rossa S.r.l.

Art Work: Officinemimesi S.r.l.

Printed and bound in Italy. July 2022.

All the rights are reserved.

Not any part of this work can be reproduced
in any way without the preventive written
authorization by Arca Rossa S.r.l. .

All worl is copyrighted © to their respective owners.

To discover more about Arca Rossa
collections visit www.arcarossa.it

Arca Rossa S.r.l.
Via Tevere – Zona Industriale
64020 Castelnuovo Vomano (TE)
+39 0861 570221
info@arcarossa.it
www.arcarossa.it

© Arca Rossa 2022

Arca Rossa S.r.l.
+39 0861 570221 - info@arcarossa.it
Via Tevere (zona industriale) - 64020 Castelnuovo Vomano (TE)